



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

### *DATA SHEET*

## **ST15J**



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1000mm  
D = 500mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 332mm  
B = 187mm

**CARTER / COVER**



E = 485mm  
F = 355mm  
G = 50mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 535mm  
H = 400mm  
I = 60mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 55mm



## Informazioni tecniche / Technical Information

### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	HDReady, 50Hz, LED
Risoluzione(pixel) / Resolution(pixel)	1.366 x 768 / 50 Hz
Luminosità(cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness(cd/m <sup>2</sup> )	200
Rapporto contrasto(statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	5 00:1

### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power(W)	2 x 5W
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	-/-

### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard(analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/-/-
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual/Index/Content sensitive help	•
Lingue/Menu / Languages/Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T
Funzione Hotel / Hotel mode	•

### Collegamenti / Connectors

HDMI	•
USB	•(REC)
Ingresso RF / Input RF	-

### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	AC100/240V – 50/60Hz – DC 12V – 2000mA
Assorbimento in stand-By(Watt) / Power consumption in stand-by mode(Watt)	0,30W

## Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

### *DATA SHEET*

## **ST19J**





**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1000mm  
D = 550mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 477mm  
B = 267mm

**CARTER / COVER**



E = 560mm  
F = 387mm  
G = 50mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 660mm  
H = 430mm  
I = 70mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 56mm



## Informazioni tecniche / Technical Information

### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	HD, 50Hz, LED
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	1.366 x 768 / 50 Hz
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	450
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	-/-

### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/-/-
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

### Collegamenti / Connectors

HDMI	•
USB	•
Ingresso RF / Input RF	-

### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-by (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,30W

## Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)





# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

### *DATA SHEET*

## **ST22J**



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1000mm  
D = 550mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 477mm  
B = 267mm

**CARTER / COVER**



E = 628mm  
F = 440mm  
G = 45mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 668mm  
H = 460mm  
I = 65mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 51mm



## Informazioni tecniche \_ Technical Information

### Immagine \_ Image

Tecnologia display (pixel) _ Screen Technology (pixel)	HD, 50Hz, LED
Risoluzione(pixel) _ Resolution(pixel)	1.366 x 768 / 50 Hz
Luminosità(cd/m <sup>2</sup> ) _ Brightness(cd/m <sup>2</sup> )	450
Rapporto contrasto(statico/dinamico) _ Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) _ Audio output power(W)	2 x 10
Dolby Digital Plus /DTS Premium Sound /3D Surround _ Dolby Digital Plus/DTS Premium Sound /3D Surround	-/-

### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard(analogico) _ Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/-/-
Ricezione HDTV integrata _ Integrated HDTV reception	•
Standard colore _ Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•
Standard suono _ Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto _ Electronic Instruction Manual/Index/Content sensitive help	•
Lingue/Menu _ Languages/Menu	27
Ricezione Radio _ Radio reception	Radio DVB/DVB-T

### Collegamenti / Connectors

HDMI	•
USB	•
Ingresso RF _ Input RF	-

### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione _ Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By(Watt) _ Power consumption in stand-by mode(Watt)	0,30W

## Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

### *DATA SHEET*

## **ST28J4**





**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1000mm  
D = 600mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 607mm  
B = 345mm

**CARTER / COVER**



E = 757mm  
F = 514mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 797mm  
H = 554mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm





### Informazioni tecniche / Technical Information

Immagine / Image	
Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	FullHD, 100Hz, LCD
Risoluzione(pixel) / Resolution(pixel)	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Luminosità(cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness(cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto(statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1
Suono / Audio	
Potenza di uscita (W) / Audio output power(W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
Standard Televisivi / Television standards	
Multistandard(analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/-/-
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•
Comandi / Operation	
Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual/Index/Content sensitive help	•
Lingue/Menu / Languages/Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T
Collegamenti / Connectors	
HDMI	•
USB	•
Ingresso RF / Input RF	•
Altro / Miscellaneous	
Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By(Watt) / Power consumption in stand-by mode(Watt)	0,30W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

### **ST32J5**

THE LUXURY CHOICE



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1000mm  
D = 650mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 703mm  
B = 398mm

**CARTER / COVER**



E = 836mm  
F = 538mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 876mm  
H = 578mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm



Immagine_ Image	
Tecnologia display (pixel)_ScreenTechnology (pixel)	FullHD, 100Hz, LCD
Risoluzione(pixel)_Resolution(pixel)	1.920 x 1.080 / 100 Hz
Luminosità(cd/m <sup>2</sup> )_Brightness(cd/m2)	500
Rapporto contrasto(statico/dinamico)_Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1
Suono / Audio	
Potenza di uscita (W)_Audio output power(W)	2 x 10
Dolby Digital Plus /DTS Premium Sound /3D Sorround_ Dolby Digital Plus/DTS Premium Sound /3D Sorround	•/•
Standard Televisivi/ Television standards	
Multistandard(analogico)_Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/-/-
Ricezione HDTV integrata_Integrated HDTV reception	•
Standard colore_Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono_Audio standard:Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•
Comandi / Operation	
Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto_Eletronic Instruction Manual/Index/Content_sensitive help	•
Lingue/Menù_Languages/Menù	27
Ricezione Radio_Radio reception	Radio DVB/DVB-T
Collegamenti / Connectors	
HDMI	•
USB	•
Ingresso RF_Input RF	•
Altro / Miscellaneous	
Tensione di alimentazione_Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By(Watt)_Power consumption in stand-by mode(Watt)	0,30W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4





# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

### **ST40J6**



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1100mm

D = 820mm

S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 885mm

B = 496mm

**CARTER / COVER**

E = 1018mm

F = 645mm

G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**



L = 1058mm

H = 685mm

I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm



### Informazioni tecniche / Technical Information

Immagine / Image	
Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 200Hz, LCD
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 200 Hz
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1
Suono / Audio	
Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
SubWoofer	-
Standard Televisivi / Television standards	
Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•
Comandi / Operation	
Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual/Index/Content sensitive help	•
Lingue/Menu / Languages/Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T
Collegamenti / Connectors	
HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3)/-
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
DLNA	•
Ethernet (LAN)	•
Altro / Miscellaneous	
Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

• presente / present

- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

### **ST48J6**





**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1280mm  
D = 860mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1055mm  
B = 595mm

**CARTER / COVER**



E = 1189mm  
F = 743mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 1229mm  
H = 783mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm





### Informazioni tecniche / Technical Information

#### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 200Hz, LCD
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 200 Hz
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

#### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
SubWoofer	-

#### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

#### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

#### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3)/-
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
DLNA	•
Ethernet (LAN)	•

#### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-by (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4



# MIRROR TV

## SCHEDA TECNICA

*DATA SHEET*

### ST50J6

THE LUXURY CHOICE



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1320mm  
D = 870mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1097mm  
B = 620mm

**CARTER / COVER**



E = 1242mm  
F = 769mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 1282mm  
H = 809mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm



### Informazioni tecniche / Technical Information

Immagine / Image	
Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 200Hz, LCD
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 200 Hz
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

Suono / Audio	
Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
SubWoofer	-

Standard Televisivi / Television standards	
Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

Comandi / Operation	
Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

Collegamenti / Connectors	
HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3)/-
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
DLNA	•
Ethernet (LAN)	•

Altro / Miscellaneous	
Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-by (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4





# MIRROR TV

## SCHEDA TECNICA

*DATA SHEET*

### ST55J6



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1450mm  
D = 930mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1213mm  
B = 682mm

**CARTER / COVER**



E = 1341mm  
F = 820mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 1381mm  
H = 860mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm



### Informazioni tecniche / Technical Information

#### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	FullHD, 800Hz, LCD 3D
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	1.920 x 1.080 / 200 Hz 3D
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

#### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10 + 1 x 20W
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
SubWoofer	•

#### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

#### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

#### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) / •
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
Ethernet (LAN)	•

#### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4

# MIRROR TV



## SCHEDA TECNICA

*DATA SHEET*

### ST60J6

THE LUXURY CHOICE





**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1600mm  
D = 1000mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1333mm  
B = 751mm

**CARTER / COVER**



E = 1480mm  
F = 906mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 1520mm  
H = 946mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm





### Informazioni tecniche / Technical Information

#### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 200Hz, LCD
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 200 Hz
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

#### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
SubWoofer	-

#### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

#### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

#### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) / -
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
DLNA	•
Ethernet (LAN)	•

#### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-by (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)



PAG. 4 DI 4

# MIRROR TV

## SCHEDA TECNICA

*DATA SHEET*

### ST75J7



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 1930mm  
D = 1190mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1660mm  
B = 934mm

**CARTER / COVER**



E = 1790mm  
F = 1075mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 1830mm  
H = 1115mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm



### Informazioni tecniche / Technical Information

#### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 1000Hz, LCD 3D
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 1000 Hz 3D
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	500
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

#### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10T + 2 x 10M + 2 x 10W
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•

#### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	2 x •/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Chanel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

#### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche/Indice analitico/Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual/Index/Content sensitive help	•
Lingue/Menu / Languages/Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

#### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) /•
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
Ethernet (LAN)	•

#### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,50W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

*The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data*

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4





# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

# **ST84**



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 2150mm  
D = 1300mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1860mm  
B = 1046mm

**CARTER / COVER**



E = 2030mm  
F = 1234mm  
G = 50mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 2070mm  
H = 1274mm  
I = 70mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 56mm



### Informazioni tecniche / Technical Information

#### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 800Hz, LCD 3D
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 800 Hz 3D
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	430
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

#### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10 + 2 x 15 Sub
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•

#### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

#### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

#### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) / •
Slot SD Card	•
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
M iracast	•
Ethernet (LAN)	•

#### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,40W

### Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4



# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

### **ST85J7**





**SPECCHIO / MIRROR**

C = 2150mm  
D = 1300mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 1860mm  
B = 1046mm

**CARTER / COVER**



E = 2030mm  
F = 1234mm  
G = 70mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 2070mm  
H = 1274mm  
I = 85mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 75mm





## Informazioni tecniche / Technical Information

Immagine / Image	
Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 800Hz, LCD 3D
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 800 Hz 3D
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	430
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1
Suono / Audio	
Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10 + 2 x 15 Sub
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•
Standard Televisivi / Television standards	
Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•
Comandi / Operation	
Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T
Collegamenti / Connectors	
HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) / •
Slot SD Card	•
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
M iracast	•
Ethernet (LAN)	•
Altro / Miscellaneous	
Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-By (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,40W

## Legenda / indication

• presente / present

- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)



PAG. 4 DI 4

# **MIRROR TV**

## **SCHEDA TECNICA**

*DATA SHEET*

### **ST98**



**SPECCHIO / MIRROR**

C = 2600mm  
D = 1500mm  
S = 6mm

**AREA IMMAGINE / DISPLAY AREA**

A = 2017mm  
B = 1220mm

**CARTER / COVER**



E = 2318mm  
F = 1358mm  
G = 120mm

**NICCHIA / HOLE**

L = 2400mm  
H = 1400mm  
I = 140mm

**A PARETE / ON THE WALL**

W = 126mm



## Informazioni tecniche / Technical Information

### Immagine / Image

Tecnologia display (pixel) / Screen Technology (pixel)	UltraHD, 800Hz, LCD 3D
Risoluzione (pixel) / Resolution (pixel)	3.840 x 2.160 / 800 Hz 3D
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) / Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	430
Rapporto contrasto (statico/dinamico) / Contrast ratio (static/dynamic)	1.000:1

### Suono / Audio

Potenza di uscita (W) / Audio output power (W)	2 x 10 + 2 x 15 Sub
Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround / Dolby Digital Plus / DTS Premium Sound / 3D Surround	•/•

### Standard Televisivi / Television standards

Multistandard (analogico) / Multi-standard (analogue)	•
DVB-T2C / DVB / DVB-S2	•/•/•
Ricezione HDTV integrata / Integrated HDTV reception	•
Standard colore / Color Standard: PAL, Secam, NTSC, NTSC 4,43Mhz, PAL-V(60Hz)	•/•/•/•/•
Standard suono / Audio standard: Two Channel sound FM/AM, Nicam	•
Video Decoding System: MPEG2/MPEG4	•/•
Audio Decoding System: MPEG	•

### Comandi / Operation

Istruzioni d'uso elettroniche / Indice analitico / Help legato al contenuto / Electronic Instruction Manual / Index / Content sensitive help	•
Lingue / Menu / Languages / Menu	27
Ricezione Radio / Radio reception	Radio DVB/DVB-T

### Collegamenti / Connectors

HDMI	• (4)
USB/USB HDD	• (3) / •
Slot SD Card	•
Ingresso RF / Input RF	•
Bluetooth	•
WiFi	•
M iracast	•
Ethernet (LAN)	•

### Altro / Miscellaneous

Tensione di alimentazione / Mains voltage	220/240V, 50-60Hz
Assorbimento in stand-by (Watt) / Power consumption in stand-by mode (Watt)	0,40W

## Legenda / indication

- presente / present
- non presente / not present

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

The company reserves the right to make changes partial or total to the products without notice and decline any responsibility for any inaccurate data

## **XeniaDesign**

Via Puccini, 2 - 56010 Ghezzano - Pisa - Italy

Ph: +39 050 63 90 361

Fax: +39 050 87 55 869

mail : [info@xeniadesign.it](mailto:info@xeniadesign.it)

web: [www.xeniadesign.it](http://www.xeniadesign.it)

PAG. 4 DI 4